

Zusammentragmaschinen SECO B3

Heft-Falz-Schneidaggregat HFS B3

für Broschüren- und Kalenderfertigung als Solomaschine
oder im Verbund mit Heft-Falz-Schneidaggregat

- In Flach- oder Hochstapelausführung
- In modularer Bauweise ab 6 Stationen
- Papierformat min. 105 x 125 mm
max. 350 x 500 mm
- Maschinenleistung max. 3200 Takte / h



Gerhard Busch GmbH
Graphische Maschinen
D-21217 Seevetal
Brookdamm 28

Telefon +49 (0)40 76 91 59-0
Telefax +49 (0)40 76 91 59-33
E-mail: info@buschgraph.de
Internet: www.buschgraph.de

- unverbindlich -
April 2007

Ausstattung

Zusammentragmaschine SECO B3 - F in Flachstapelausführung


- In modularer Bauweise ab 6 Stationen
- Max. Stapelhöhe 80 mm
- Bedientableau mit Touch Screen Display
 - Summen- und Vorzähler
 - Verstellung von Geschwindigkeit und Blattablage
 - Fehlermeldung
 - Online-Hilfe
- Ultraschall-Fehl- und Doppelbogenkontrolle (selbsteinmessend)
- gesteuerte Anblas- und Trennluft
- sichere Papiervereinzelung durch stirnseitige Blasvorrichtung
- Magnetschieber für fußseitige Ausrichtung an der Papierauslage
- zuschaltbarer Auswerfer (software-gesteuerte automatische Ausschleusung von fehlerhaften Sätzen)
- integrierte Druck-Vakuum-Einheit
- Schüttler
- Schüttlerbrücke
- Kontrolltechnik für Papierstau
- Innenraumausleuchtung

Zusammentragmaschine SECO B3 - H in Hochstapelausführung

- In modularer Bauweise ab 6 Stationen
- Max. Stapelhöhe 650 mm
- sonstige Ausstattung wie SECO B3 - F

Heft-Falz-Schneid-Aggregat HFS B3

- für Broschüren- und Kalenderfertigung
 - Anzahl der Heftköpfe: 2 - 6, Typ: Hohner 48/S5
 - schneller Formatwechsel durch Zentraleinstellung
 - sicherer Papiertransport durch oberen Andruckriemen
 - Schwertfalz
 - Frontbeschnitt durch Ober- und Untermesser
 - Broschürenauslage mit Kicker und Vorwahlzähler
 - ausklappbare Kalenderauslage und Kalenderschiene
 - Bereitschaftsanzeige durch Signalleuchte
-



**Zusammentragmaschine SECO B3 - 15F
mit 15 Flachstapelstationen**



**Zusammentragmaschine SECO B3 - 10H
mit 10 Hochstapelstationen und Heft-Falz-Schneid-Aggregat**



Heft-Falz-Schneid-Aggregat HFS B3

Technische Daten			
	SECO B3 - F	SECO B3 - H	HFS B3
Zulässige Formate			
Max. Papierformat	350 x 500 mm	350 x 500 mm	350 x 500 mm
Min. Papierformat	105 x 125 mm	105 x 125 mm	105 x 125 mm
Min. Papierformat bei geschnittener Broschüre	-	-	105 x 60 mm
Max. Flachstapelhöhe	70 mm	-	-
Max. Hochstapelhöhe	-	650 mm	-
Max. Heftstärke	-	-	6,0 mm
Max. Falzstärke	-	-	2,5 mm
Anschlusswerte / Leistung			
Anschluss 3~	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Maximale Vorsicherung	35 A	35 A	-
Nennbetriebsstrom	15 A	15 A	-
Maße und Gewichte			
Länge der Maschine bei 6 Stationen (+ 380 mm pro Station)	3230 mm	3230 mm	2710 mm
Breite der Maschine	1400 mm	1400 mm	1350 mm
Höhe der Maschine	1680 mm	1680 mm	1735 mm
Nettogewicht der Maschine bei 6 Stationen	ca. 1350 kg	ca. 1600 kg	ca. 840 kg
Nettogewicht pro zusätzlicher Station	+ ca. 70 kg	+ ca. 100 kg	
Maschinenleistung			
Anzahl der Stationen (erweiterbar)	ab 6	ab 6	-
Anzahl der Heftköpfe	-	-	2 - 6
Maschinenleistung	3200 Takte / h	3200 Takte / h	3600 Takte / h
Luftverbrauch	-	-	10 nl / min
Betriebsdruck	-	-	6 bar
Schalldruckpegel nach EN 13023 : 2003	max. 78 dB(a)		

